

Caso N° 2

- ❶ Frida
- ❷ Mestizo(Cruce de Bull terrier)
- ❸ 36 Kg
- ❹ 6 Años
- ❺ Fractura compleja de tibia, por estallido, de origen traumático al caer de una altura, sobre superficie dura (cemento)




Andrés Sánchez Carmona
ASC CENTRO QUIRÚRGICO VETERINARIO
MADRID
asc@centroasc.com
Tlfn 913846316



FRIDA


- Colocación fijador externo tipo II a cielo cerrado, bajo tracción
- Utilizamos dos barras conectoras de 4.0mm por cada lado, por la potencia y peso del paciente
- Aguja con rosca positiva central de 3.0mm (x4)

- Éste tipo de fracturas por estallido, se caracterizan en muchos casos, por aparición de fisuras muy largas, desde el foco principal.
- En éste caso, el tercio proximal y distal de la Tibia, están aparentemente intactos, junto a la también aparente integridad del Peroné
- La utilización en éste caso, de un fijador externo tipo II, bajo tracción, sin abrir el foco de fractura, bastante robusto(3X4mm), reforzado por las 4 barras conectoras de 4.0mm cada una, garantiza un mínimo daño vascular, durante la maniobra de reducción, con el consiguiente beneficio para la buena evolución de la fractura





2,5 Meses



2,5 Meses



3 Meses

